

SOMMAIRE

	Pages
COMPOSANTS POUR APPAREILS GAZ	1 - 35
Brûleurs	2 - 11
Injecteurs	11 - 15
Accessoires brûleurs	15 - 17
Robinets, vannes et blocs de régulation	18 - 23
Accessoires gaz	23 - 32
Rampes d'alimentation gaz	33 - 35
COMPOSANTS POUR APPAREILS ELECTRIQUES	36 - 94
Résistances	37 - 54
Plaques électriques - Générateurs d'induction	55 - 57
Thermostats et accessoires	57 - 64
Régulateurs et doseurs d'énergie	65
Sondes	66 - 69
Cartes électroniques	69 - 72
Moteurs - Turbines - Ventilateurs et condensateurs	73 - 77
Autres accessoires électriques	77 - 94
COMPOSANTS DIVERS ET ACCESSOIRES	95 - 178
Accessoires feux vifs	96 - 102
Accessoires de salamandres	102 - 103
Accessoires de friteuses	104 - 105
Accessoires grillades	105 - 116
Soles de four et parois intérieures	117 - 120
Portes et accessoires de portes	121 - 133
Grilles	134 - 137
Paniers et supports paniers	138 - 141
Vérins, réducteurs et motoréducteurs	141 - 145
Générateurs de vapeur	145 - 147
Autres composants	147 - 173
Produits d'entretien	173 - 174
Fournitures diverses	175 - 178

INDEX ALPHABETIQUE

A	Accessoires de chauffe saucisses	176-177	D	Doseurs d'énergie	65	
	Accessoires électriques	93-94		Douchette	156	
	Accessoires gaz	35		Douilles	88-90	
	Accessoires de salamandres	102-103		E	Electrovannes d'eau	152
	Accessoires pour thermostats	63-64			Electrovannes gaz	22
	Allumeurs	29-31			Embout de poignée	123
	Amortisseurs silicone	127-128			Etriers porte injecteurs	15-16
	Ampoules	88-90		F	Fermeture pizzinox	125
	Antiparasite Lemix	93			Filtres de hotte	177
	Axe de sauteuse	143-144			Filtres pour friteuses	104-105
B	Bac de vidange de friteuses	105	Flexibles		156-158	
	Blocs de jonction	77-79	Flexibles gaz		32	
	Blocs de régulation gaz	22-23	Foyer rayonnant		56	
	Bobines magnétiques	19-20	Fusibles		91-92	
	Boîtiers de surveillance de flamme	30	G		Gâche pour poignée	124
	Bougies d'allumage	29			Gaine	93
	Bourrelet céramique	7			Galets céramique	110
	Brûleur d'étuve repas	11		Générateur d'induction	56-57	
	Brûleurs de feux vifs et PCF	2-4		Générateurs de vapeur	145-147	
	Brûleurs de fours	5		Glissière de paroi	120	
Brûleurs de friteuses	6-7	Graisse haute température		175		
Brûleurs de grillades	7-8	Grilles barreaudées		110-111		
Brûleurs de marmites	10	Grilles brûleur de feu vif		96		
Brûleurs de salamandres	9	Grilles de flamme pilote de salamandre		103		
Brûleurs de sauteuses	9-10	Grilles de fond de cuve	136-137			
Buse d'injection Lemix	176	Grilles fonte support de pierres	109			
Buzzer	87	Grilles de fours	134			
C	Câble	94	Grilles à fumée	169		
	Cadres support grilles	106-108	Grilles de salamandres	135		
	Cartes électroniques - détection	72	Grilles de vidange	136		
	Cartes électroniques - doseur d'énergie	70	H	Hublots éclairage de four	89-90	
	Cartes électroniques - fours mixtes	72		Hublots porte de four	125-128	
	Cartes électroniques - minuterie	69		I	Injecteurs de brûleurs	11-15
	Cartes électroniques - régulation	71-72			Injecteurs de veilleuse	14,25
	Cartes électroniques - relais	70-71			Inserts pour manettes	149-150
	Chaîne de sauteuse	144			Isolants	158-159
	Charnières	161-163			Interrupteurs	83-85
Colle silicone	171,175	Inverseurs			85	
Commutateurs	79-80	J			Joint alu pour injecteur	15
Compas à gaz	145				Joints divers	159-160
Condensateurs	76-77		Joints hublots de porte		128	
Connecteurs	79		Joints porte		129-132	
Contacts magnétiques	81		Joint tiroir	131		
Contacteurs	82-83		K	Klickson	62	
Cordons	92			L	Lampes	88
Couvre-joints	132-133				Loqueteau	123,163
Cuvettes pour feux vifs	97-98				Lyres alimentation veilleuse et brûleur	28
Cuvettes pour PCF	100-101					
D	Détecteurs de position	81				
	Diaphragme friteuse V10	14				
	Dispositif pour Wok	178				

INDEX ALPHABETIQUE

M	Manettes	147-151	R	Résistances grillades	43-44
	Manivelles	144		Résistances marmites	46-48
	Minuteries	85-87		Résistances moufles fours mixtes	39-40
	Moteurs	73-74		Résistances plaques magichrom	43
	Motoréducteurs	142-143		Résistances plaques snack	43-44
P	Paniers de cuiseurs à pâtes	138	Résistances salamandres	44-45	
	Paniers de friteuses	139-140	Résistances sauteuses	47-49	
	Paniers support de pierres	105-108	Résistances tables chaudes	49-50	
	Pare flamme de salamandre	102	Ressorts portes de four	121	
	Parois intérieures	119-120	Robinets gaz	18-19	
	Pelle à pizza	175	Robinets de vidange	153-156	
	Pieds	168-169	Rondelles (le jeu) - PCF	99	
	Pierres réfractaires	109	Rondelles silicone	128	
	Pignons	143-144	Rosaces adhésives	166-167	
	Plaque à crêpe	178	Roulements	163	
	Plaques électriques	55-56	Roulettes	170	
	Plaques grillades	113-114	S	Siphon laiton	178
	Plaques monalite	101-102		Soles de fours à pizza	117-118
	Plaques pâtisseries	172-173		Soles de fours à rôtir	116-117
	Plaque PCF	99		Sondes de niveau	67-69
	Plaques à poser sur feux vifs	112		Sondes de température	66-67
	Plaques à snacker	114-115		Support filtre Limpidor	104-105
	Ens.plaques titane+entourage rayonné	115-116		Supports paniers de cuiseurs à pâtes	141
	Plaques vitrocéramique	170-171		Supports panier de friteuses	141
	Plastrons adhésifs	164-167		Support sole	118
	Plats à rôtir	173		T	Têtes de brûleurs
	Poignées plaques grillades	112	Thermocouples		23-24
	Poignées de porte	123-124	Thermomètre de four à pizza		176
	Poignées de tiroirs	171	Thermoplongeurs		53-54
	Poignées de vanne	154-155	Thermostats divers		62-63
	Portes de four et accessoires de porte	121-125	Thermostats de régulation		57-59
	Portes fusibles	91	Thermostats de sécurité		60-62
Porte topette	176	Tirette d'ouverture Stimo	178		
Pressostat	93	Tiroirs	171-172		
Produits d'entretien	173-174	Topettes d'allumage	176		
R	Raclette de nettoyage	178	Tube quartz		45
	Radiant céramique	53	Turbines		74
	Rampes d'alimentation gaz	33-34	Tuyaux		157
	Réducteurs de feux vifs	97	V	Vannes gaz et accessoires	20-22
	Réducteurs de sauteuses	143		Vannes de vidange	152-156
	Régulateurs électroniques	65		Variateurs	75
	Relais niveau d'eau	152		Veilleuses et accessoires	25-27
	Renforts de porte	122-123		Ventilateurs	75
	Résistances bains-marie	50-52		Venturis	17
	Résistances diverses	52-53		Vérins	141-144
	Résistances étuves	49-50		Vitres réfléchissantes	127-128
	Résistances fours à air pulsé	39		Volants	147-151
	Résistances fours à pizza	38-39		Voyants	89-90
	Résistances fours à rotir	37		V support de pierres	107-108
	Résistances friteuses	40-42			

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. FORMATION DU CONTRAT

Le contrat de vente n'est parfait qu'après réception d'une commande écrite et il sous-entend l'acceptation par l'acheteur de toutes les conditions reprises dans nos conditions générales de vente. Toute dérogation à celles-ci devra avoir fait l'objet d'un accord, écrit et préalable du fournisseur.

Les modifications et les dérogations aux présentes conditions générales ne valent que pour la commande en cause, sans que le client ne puisse s'en prévaloir pour d'autres commandes. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

2- TRANSPORTS

En règle générale, nos EXPEDITIONS sont faites en PORT DU. Les fournitures sont toujours considérées comme prises et agréées par l'acheteur dans nos usines.

En conséquence, les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'acheteur dès l'expédition ou l'enlèvement. Le destinataire doit, à la réception et en présence du représentant du transport, vérifier l'état du matériel même si les emballages paraissent intacts. En cas de dégâts, il doit préciser sur les documents de transport qui lui sont présentés, le détail des avaries subies par le matériel, faire toutes réserves utiles et confirmer ces réserves au transporteur par LETTRE RECOMMANDEE dans les 48 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Sauf constat et réserves effectués comme ci-dessus, les pièces sont réputées livrées complètes et en bon état.

Pour les contrats INTERNATIONAUX, seul le droit français s'appliquera.

3- RETARD DE LIVRAISON

Les délais ont un caractère purement indicatif. Nous nous réservons la possibilité de les prolonger. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, ni l'octroi d'une indemnité.

4- ANNULLATION - RETOUR DE MARCHANDISES

Nous n'acceptons ni annulation, ni retour de pièces, pour quelque motif que ce soit, sans notre accord préalablement écrit. Les retours non autorisés ne pouvant en aucune manière retarder le paiement des factures à l'échéance initiale.

5- CONDITIONS DE PAIEMENT

Sous réserve des conditions particulières qui pourraient être précisées dans la confirmation de commande, les paiements doivent intervenir au comptant à réception de facture.

Le versement effectué à la commande est un acompte sur prix et ne peut en aucun cas être considéré comme arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

En application de la loi 92-1442 du 31/12/92, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que se soit, y compris en cas de litige. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites n'a pas été effectuée à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

En cas de recouvrement contentieux, il sera payé par l'acheteur une clause pénale de 15% qui devra s'ajouter aux autres échéances prévues.

6- INTERDICTION DES DEBITS D'OFFICE

L'acheteur s'interdit toute pratique de débit ou d'avoir d'office et s'interdit de facturer au fournisseur toute somme qui n'aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions régissant les retards de paiement.

7- DECHEANCE DU BENEFICE DU TERME

En cas de paiement par traites échelonnées, le non-paiement d'une échéance quelconque entraînera automatiquement l'exigibilité du solde restant dû.

8- RESERVE DE PROPRIETE

Notre société conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à cette date, les pièces livrées seront considérées comme consignées en dépôt. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord. En cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera la propriété du Constructeur jusqu'au règlement complet du prix (loi n°85-98 du 25 /01/85).

9- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Toutes les contestations relatives au présent contrat seront de la seule compétence des Tribunaux du lieu du Siège Social de notre société, même en cas d'appel en garantie, de demande incidente ou pluralité de défendeurs.

10- RECLAMATIONS

Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des pièces livrées ou leur non-conformité avec le bordereau d'expédition doivent être formulées dans les huit jours de l'arrivée de la marchandise, sans préjudice des dispositions à prendre à l'égard du transporteur.

11-DOMMAGES-INTERETS

La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation, y compris pour dommages immatériels ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers.

12-GARANTIE

La garantie des pièces revendues par notre Société est acquise aux clients dans les conditions où nous les tenons de nos propres fournisseurs. Notre Société ne peut donc en aucun cas être poursuivie de ce fait à titre personnel. Dans tous les cas, la garantie accordée ne s'étend pas en cas de détérioration par démontage, mauvaise installation, emploi inadapté, tentative de réparation, mauvais entretien et dégâts occasionnés par les chocs. Aucune responsabilité ne saurait nous incomber au sujet des accidents ou risques directs ou indirects découlant d'une défectuosité de nos pièces. La garantie ne couvre pas les conséquences de l'immobilisation des pièces. Cette garantie est exclusive de tous dommages intérêts, pour quelque motif que ce soit. Pendant la période de garantie, notre Société se trouvera déchargée de toute obligation si l'acheteur ne nous a pas informé des défectuosités ou des vices constatés dans le délai de 8 jours prévus contractuellement, sauf cas de vices cachés où le délai d'action en garantie est fixé à 1 mois.

Au cas où l'acheteur ne s'acquitterait pas ponctuellement des paiements aux échéances convenues, notre garantie serait suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard et sans que cette suspension puisse augmenter la durée de la garantie qui commence à courir à compter de la date de mise en route ou de livraison de la pièce.

Dans la plupart des cas la durée de garantie est de 6 mois à compter de la date d'expédition.

Toutefois, la garantie

- ne s'applique pas aux pièces cassables (telles que hublots de porte, soles de four à pizza, ...),
- ne couvre pas la conséquence de l'usure normale, (pour les pièces exposées au feu par exemple),
- ne s'applique pas aux pièces électriques susceptibles d'être détériorées par un survolage, et ne couvre pas les pièces endommagées à la suite d'un mauvais montage, mauvais branchement électrique par exemple) ou d'un entretien inadapté (par exemple, manque ou insuffisance de détartrage, lavage à grande eau de composants sensibles, ...).

13- FINANCEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Dans la mesure où les équipements vendus sont des équipements électriques et électroniques professionnels visés par le décret n° 2005-829 du 20/07/05 transposant la directive 2002/96/CE du 27/01/03, il est convenu que l'Acheteur détenant ces équipements assurera, sauf convention contraire, le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 dudit décret. En cas de contrôle, le Constructeur pourra demander à son Acheteur de lui communiquer les documents établissant qu'il remplit, pour ces équipements, l'ensemble des obligations qui lui ont été transférées au titre du contrat de vente. A défaut de communication de ces documents, le client sera présumé responsable de l'inexécution des obligations de mises à sa charge et le fabricant se réserve le droit de lui demander réparation de tout



COMPOSANTS POUR APPAREILS GAZ

BRULEURS FEUX VIFS ET PLAQUES COUP DE FEU

BR 0101 1
BR 0101 10

Brûleur complet 3000 TS
diamètre 60 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
pour injecteur filetage M14

Cas d'emploi *Feux vifs*

BR 0095 1
BR 0050

Brûleur complet 6000 TS
diamètre 85 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
pour injecteur filetage M14

Cas d'emploi *Feux vifs / PCF 44x33 et 58x32*

BR 0107 1
BR 0040

Brûleur complet 10000 TS
diamètre 115 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
pour injecteur filetage M14

Cas d'emploi *Feux vifs / PCF 58x32*



BR 0070

Brûleur complet "4000/6000"
ancien modèle
diamètre 85 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
(stock épuisé - modèle remplacé par
BR0095 1)

BR 0072

Brûleur complet "6500/9000"
ancien modèle
diamètre 115 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
(dans la limite des stocks disponibles)

Cas d'emploi *Feux vifs*



BR 0079 1
BR 0079 10

Brûleur complet 10000 S
diamètre 150 mm
pour injecteur filetage G 3/8"
pour injecteur filetage M14

Cas d'emploi *PCF 65x65*



BRULEURS FEUX VIFS ET PLAQUES COUP DE FEU (suite)

BR 8181 1 Brûleur complet 6000
diamètre 87 mm
Modèle 2006



Cas d'emploi Feux vifs

BR 8180 1 Brûleur complet 10000
diamètre 115 mm
Modèle 2006



Cas d'emploi Feux vifs

BR 0055 Brûleur asiatique 2 allures
sans bague d'air avec injecteur



Cas d'emploi Kichoftou

TETES DE BRULEURS

DM 1249 Tête
diamètre 150 mm



Cas d'emploi Brûleur PCF

BR 0051 Tête de brûleur avec tube
pour brûleur Kichoftou BR0055



Cas d'emploi Kichoftou

TETES DE BRULEURS (suite)

BR 0103 Couronne + coupelle
diamètre 60 mm

Cas d'emploi Brûleur 3000 TS (après 1992)

BR 0097 Couronne + coupelle
diamètre 85 mm

Cas d'emploi Brûleur 6000 TS (après 1992)



BR 0109 Couronne + coupelle
diamètre 115 mm

Cas d'emploi Brûleur 10000 TS (après 1992)

DM 1246 Tête Ancien modèle
diamètre 55 mm
(dans la limite des stocks disponibles)

Cas d'emploi Brûleur 3000 TS (avant 1992)

DM 1245 Tête Ancien modèle
diamètre 85 mm
(dans la limite des stocks disponibles)


Cas d'emploi Brûleur 6000 TS (avant 1992)



BRULEURS DE FOURS


BU 0034 1 Brûleur pizza rustique
600 X 495 mm

Cas d'emploi Four Pizza Rustique




BU 0312 1 Brûleur pizza N°1
690 X 650 mm

Cas d'emploi Four Pizza N°1



BU 1106 1 Brûleur pizza N°2
956 X 650 mm

Cas d'emploi Four Pizza N°2



BU 5314 1 Brûleur en U
560 x 360 mm

Cas d'emploi Four 60X40



BU 5313 1 Brûleur en U
520 X 603 mm


Cas d'emploi Four GN 2/1



BRULEURS DE FRITEUSES


BU 8315 1 Brûleur V8
A 4 plaquettes céramique

Cas d'emploi Friteuse V8



BU 8320 1 Brûleur VMAX
A 6 plaquettes céramique

Cas d'emploi Friteuse VMAX



BU 5000 1 Brûleur gauche de friteuse V10
en échange standard

BU 5000 2 Brûleur droit de friteuse V10
en échange standard

BU 5135 1 Brûleur gauche de friteuse V10
neuf



BU 5134 1 Brûleur droit de friteuse V10
neuf

Cas d'emploi Friteuse V10

Préconisation :
il est conseillé de
changer le bourrelet
céramique

BRULEURS DE FRITEUSES (suite)

DV 0909 1 Bourrelet céramique
L.1200 mm

Cas d'emploi Brûleur V8 et VMAX



CS 0102 Colle fibre 1200°
en cartouche de 310ml

Cas d'emploi Brûleur V8 et VMAX



BU 5030 1 Brûleur 3 rampes
280 X 510 mm

Cas d'emploi Friteuse 1 bac / GS / Grillade G750/G900



BRULEURS DE GRILLADES

BU 0136 1 Brûleur 8 rampes
Fentes parallèles
454 X 163 mm

Cas d'emploi GS

Nous consulter



BU 0137 1 Brûleur 8 rampes
Fentes inclinées
454 X 163 mm

Cas d'emploi GS

Nous consulter




BRULEURS DE GRILLADES (suite)

BU 0012 1 Brûleur 4 rampes
260 X 460 mm



Cas d'emploi GS1 / GS2 / GS3 (1996 / 1997)

BU 5036 1 Brûleur 4 rampes
265 X 400 mm



Cas d'emploi GS1 / GS2 (depuis 1997)


BU 0050 1 Brûleur 3 rampes
280 X 560 mm



Cas d'emploi Grillade charcoal G900

BU 5030 1 Brûleur 3 rampes
280 X 510 mm


Cas d'emploi Friteuse 1 bac / GS / Grillade G750/G900



BU 5003 1 Brûleur 3 rampes
280 X 510 mm

Cas d'emploi Grillade charcoal G750

BU 5108 1 Brûleur 3 rampes
281 X 427 mm




Cas d'emploi Plaque Snack et Magichrom

BRULEURS DE SALAMANDRES

BU 8316 1 Brûleur
A 3 plaquettes céramique

Cas d'emploi Salamandres S2 / S3 / S4



BU 1003 1 Brûleur 2 rampes
140 X 425 mm

Cas d'emploi Salamandres S2 / S3 / S4



BRULEURS DE SAUTEUSES

BU 5015 1 Brûleur 6 rampes
453 X 384 mm

Cas d'emploi Sauteuse 26 dm²



BU 5502 1 Brûleur 6 rampes
456 X 552 mm

Cas d'emploi Sauteuse 33 dm²




BRULEURS DE SAUTEUSES (suite)

BU 8321 1 Brûleur 9 rampes
656 X 572 mm

Cas d'emploi Sauteuse 50 dm² (avant 2004)

BU 5202 1 Brûleur 9 rampes
656 X 572 mm

Cas d'emploi Sauteuse 50 dm² (depuis 2004)



Autres modèles : nous consulter

BRULEURS DE MARMITES

BR 0079 1 Brûleur complet 10000 S
diamètre 150 mm
pour injecteur filetage G 3/8"

Cas d'emploi Marmites



BU 5205 1 Brûleur 6 rampes
599 X 492 mm

Cas d'emploi Marmite 150L CD



Autres modèles : nous consulter

BRULEUR D'ETUVE

BU 0105 1 Brûleur 2 rampes
Fentes inclinées
506 X 310 mm



Cas d'emploi *Etuve Repas*

INJECTEURS



Diamètre	REF : Filetage G 3/8	REF : Filetage M 14
65	IN 0479	
70	IN 0481	
80	IN 0478	IN 0568
85	IN 0482	
90	IN 0483	IN 0569
93		IN 0551
95	IN 0512	
100	IN 0485	IN 0571
105	IN 0486	IN 0450

INJECTEURS (suite)

Diamètre	REF : Filetage G 3/8	REF : Filetage M 14
110	IN 0487	IN 0451
115	IN 0488	IN 0572
117		IN 0553
120	IN 0484	IN 0452
125	IN 0532	IN 0566
130	IN 0489	IN 0453
135	IN 0477	IN 0550
140	IN 0490	IN 0565
145	IN 0533	IN 0454
150	IN 0508	IN 0557
155	IN 0491	IN 0455
160	IN 0514	IN 0555
165	IN 0492	IN 0573
170	IN 0493	IN 0574
175	IN 0513	IN 0552
180	IN 0494	IN 0456
185	IN 0540	IN 0457
190	IN 0495	IN 0458
195	IN 0531	IN 0459
200	IN 0496	IN 0562
205	IN 0519	
210		IN 0564
215	IN 0526	IN 0576
220	IN 0505	IN 0563
225	IN 0527	IN 0556
230	IN 0510	IN 0577
235	IN 0530	IN 0554
240	IN 0497	IN 0460
250	IN 0515	IN 0579
260	IN 0498	IN 0461
265	IN 0472	IN 0581
270	IN 0520	IN 0582
280	IN 0509	IN 0583
300	IN 0499	
310		IN 0462
320	IN 0500	IN 0587
340	IN 0534	IN 0463

TABLEAU DES INJECTEURS

BRULEURS FEUX VIFS	TYPE	G20 GN	BUTANE 28/30	BUTANE 50	PROPANE 37	PROPANE 50
INJECTEUR 3/8	3000	135 IN 0477	90 IN 0483	80 IN 0478	90 IN 0483	90 IN 0483
INJECTEUR M14 JOINT ALU	3000	135 IN 0550	93 IN 0551	80 IN 0568	93 IN 0551	93 IN 0551
INJECTEUR 3/8	6000	175 IN 0513	115 IN 0488	100 IN 0485	115 IN 0488	110 IN 0487
INJECTEUR M14 JOINT ALU	6000	175 IN 0552	117 IN 0553	100 IN 0571	117 IN 0553	110 IN 0451
INJECTEUR 3/8	10000	220 IN 0505	145 IN 0533	125 IN 0532	145 IN 0533	135 IN 0477
INJECTEUR M14 JOINT ALU	10000	220 IN 0563	145 IN 0454	125 IN 0566	145 IN 0454	135 IN 0550

PLAQUES COUP DE FEU	TYPE	G20 GN	BUTANE 28/30	BUTANE 50	PROPANE 37	PROPANE 50
INJECTEUR 3/8	44 x 33	160 IN 0514	110 IN 0487	100 IN 0485	110 IN 0487	105 IN 0486
INJECTEUR M14 JOINT ALU	44 x 33	160 IN 0555	110 IN 0451	100 IN 0571	110 IN 0451	105 IN 0450
INJECTEUR 3/8	55 x 60 65 x 65	235 IN 0530	155 IN 0491	135 IN 0477	155 IN 0491	145 IN 0533
INJECTEUR M14 JOINT ALU	55 x 60 65 x 65	235 IN 0554	155 IN 0455	135 IN 0550	155 IN 0455	145 IN 0454
INJECTEUR 3/8	58 x 32	175 IN 0513	115 IN 0488	100 IN 0485	115 IN 0488	110 IN 0487
INJECTEUR M14 JOINT ALU	58 x 32	175 IN 0552	117 IN 0553	100 IN 0571	117 IN 0553	110 IN 0451

BRULEURS FOURS	TYPE	G20 GN	BUTANE 28/30	BUTANE 50	PROPANE 37	PROPANE 50
INJECTEUR 3/8	60 x 40	225 IN 0527	145 IN 0533	130 IN 0489	145 IN 0533	140 IN 0490
INJECTEUR 3/8	GN 2/1	235 IN 0530	160 IN 0514	140 IN 0490	160 IN 0514	150 IN 0508

FOURS A PIZZA	TYPE	G20 GN	BUTANE 28/30	BUTANE 50	PROPANE 37	PROPANE 50
INJECTEUR 3/8	Piccolo	250 IN 0515	165 IN 0492	145 IN 0533	165 IN 0492	155 IN 0491
INJECTEUR 3/8	Rustique	260 IN 0498	170 IN 0493	150 IN 0508	170 IN 0493	160 IN 0514
INJECTEUR 3/8	N°1	300 IN 0499	205 IN 0519	170 IN 0493	205 IN 0519	185 IN 0540
INJECTEUR 3/8	N°2	340 IN 0534	225 IN 0527	200 IN 0496	225 IN 0527	215 IN 0526

AUTRES MODELES D'INJECTEURS

IN 0538 Injecteur diamètre 185
Butane/Propane

IN 0539 Injecteur diamètre 320
Gaz Naturel




Cas d'emploi *Friteuse V10*

DV 0952 1 Diaphragme ventilateur G20 G25

photo non disponible

Cas d'emploi *Friteuse V10*

DV 0980 1 Diaphragme ventilateur G30 G31



Cas d'emploi *Friteuse V10*

IN 0470 Injecteur propane
pour DM1164

IN 0471 Injecteur Gaz Naturel
pour DM1164



Cas d'emploi *Veilleuse DM1164*

AUTRES MODELES D'INJECTEURS (suite)

DM 2102 Joint alu
D.19 mm x D.14 mm
Epaisseur 2 mm



Cas d'emploi *Injecteurs filetage M14*

BR 0052 Jeu de 21 injecteurs
diamètre 70.100
Propane

BR 0053 Jeu de 21 injecteurs
diamètre 110.100
Gaz Naturel



Cas d'emploi *Kichoftou*

ETRIERS PORTE INJECTEURS

DM 2124 1 Etrier M 28 x 1,5 avec bague
pour injecteur G 3/8"

DM 2113 1 Etrier M 28 x 1,5 avec bague
pour injecteur M 14 x 1,5



Cas d'emploi *Feux vifs*

ETRIERS PORTE INJECTEURS (suite)

DM 2123 1 Etrier M 24 x 1,5 avec bague pour injecteur G 3/8"

Cas d'emploi Fours / Grillades / Plaques Magichrom / Feux vifs avant 1992



DM 2114 1 Etrier M 28 x 1,5 avec bague pour injecteur M 14 x 1,5

Cas d'emploi Grillades / Plaques Magichrom

DM 2125 Etrier M 33 x 1,5 pour injecteur G 3/8"

Cas d'emploi PCF / Fours / Fours à pizza 1/2 / Marmites / Sauteuses



DM 2115 Etrier M 33 x 1,5 pour injecteur M 14 x 1,5

Cas d'emploi PCF / Fours

DM 1241 Etrier M 24 x 1,5 pour injecteur G 3/8" avec bague air

Cas d'emploi Feux vifs (avant 1992)



VENTURIS POUR BRULEURS A RAMPES

DM 1196 Ensemble venturi + étrier MV5 L.160 mm
diamètre 24 mm
pour injecteur G 3/8"



Cas d'emploi Crêpières / Gaufriers

BR 0172 1 Ensemble venturi + étrier MV6 L.160 mm
diamètre 28 mm
pour injecteur G 3/8"

Cas d'emploi Fours / Etuves repas / Four pizza
Rustique / Salamandres



BR 0173 1 Ensemble venturi + étrier MV6 L.160 mm
diamètre 28 mm
pour injecteur M 14 x 1,5

Cas d'emploi Fourneau éco / Grillades / Plaques
Magichrom

DM 1199 Ensemble venturi + étrier MV15
L.245 mm - diamètre 34 mm
pour injecteur G 3/8"



Cas d'emploi Fours / Fours à pizza 1/2 / Marmites /
Sauteuses


DM 1198 Ensemble venturi + étrier MV10
L.305 mm - diamètre 28 mm
pour injecteur G 3/8"



Cas d'emploi Grillades / Plaques Magichrom

ROBINETS GAZ

RB 0927 Robinet simple effet
Axe carré 7 mm




Cas d'emploi Appareils gaz sans sécurité

RB 0935 1 Robinet à bride
avec joint



Cas d'emploi Crêpières

RB 1003 Robinet sécurité S22 sortie gaz
parallèle à l'axe de la manette
Axe carré 7 mm



Cas d'emploi Réchauds / Grillades

RB 1005 Robinet sécurité S22 sortie gaz
perpendiculaire à l'axe de la manette
Axe carré 7 mm



Cas d'emploi Grillades / Marmites / PCF / Kichoftou /
Fours à pizza (avant 2006)

RB 1216 Robinet sécurité
thermostatique ST25



Cas d'emploi Fourneaux / Grillades / Design

RB 1213 Robinet sécurité S20
sans veilleuse
Axe 1/2 lune - diamètre 8 mm



Cas d'emploi Fourneaux sans veilleuse

ROBINETS GAZ (suite)

RB 1214 Robinet sécurité S21
avec veilleuse
Axe 1/2 lune - diamètre 8 mm




Cas d'emploi *Fourneaux / GS / Réchauds*

RB 1219 Robinet sécurité S22
sortie gaz parallèle à l'axe de la manette
Axe 1/2 lune - diamètre 10 mm



Cas d'emploi *Grillades / Réchauds / Salamandres*

RB 1220 Robinet sécurité S22
sortie gaz perpendiculaire
à l'axe de la manette
Axe 1/2 lune - diamètre 10 mm



Cas d'emploi *Fours à pizza (depuis 2006)*

RB 1217 Robinet sécurité S23
sortie gaz perpendiculaire
à l'axe de la manette
Axe 1/2 lune - diamètre 10 mm



Cas d'emploi *Marmites / Sauteuses*

BOBINES MAGNETIQUES

RB 0660 Bobine magnétique
pour robinet sécurité S22
diamètre clapet 14 mm



Cas d'emploi *RB1003 / RB1005 / RB1219 / RB1220*

BOBINES MAGNETIQUES (suite)

RB 0661 Bobine magnétique
pour robinet sécurité S20/S21/S25
diamètre clapet 11 mm



Cas d'emploi RB1213 / RB1214 / RB1216

RB 0662 Bobine magnétique
pour robinet sécurité S23
diamètre clapet 18 mm



Cas d'emploi RB1217

VANNES

RB 0983 Vanne Nova 822
230 V



Cas d'emploi Friteuses / Marmites / Sauteuses à
ionisation

RB 0984 Câble EV1
pour vanne Nova 822



Cas d'emploi RB0983

RB 1196 Bobine EV1 230V
pour vanne Nova 822



Cas d'emploi RB0983

VANNES (suite)

RB 1200 Vanne Nova 820 - 230 V
seule



Cas d'emploi Fours à pizza / Plaques Magichrom

RB 1200 1 Vanne Nova 820 - 230V
avec exclueur de pression



Cas d'emploi Fours à pizza / Plaques Magichrom

RB 1199 Dispositif allumage
pour vanne Nova 820



Cas d'emploi RB1200

RB 1201 Connecteur câble EV2
pour vannes Nova 820 et 822



Cas d'emploi RB1200 / RB0983

RB 1197 Bobine EV2 - 220V
pour vannes Nova 820 et 822



Cas d'emploi RB1200 / RB0983

RB 0600 Exclueur de pression
pour vannes Nova 820 et 822



Cas d'emploi RB1200 / RB0983

VANNES (suite)

RB 1222 Vanne Tandem
830 TE

Cas d'emploi Friteuses / Marmites / Sauteuses avec
veilleuse



RB 0988 Electrovanne gaz 1/8
2,5 mm - 0 à 4 bars

Cas d'emploi Friteuse V10 / Marmites / Sauteuses



RB 1218 Electrovanne gaz

Cas d'emploi Kichoftou / Marmites / Sauteuses



BLOCS DE REGULATION

RB 0655 1 Bloc régulation
220°C complet
avec raccords + vis + o'ring

Cas d'emploi Friteuses

RB 0656 1 Bloc régulation
110°C complet
avec raccords + vis + o'ring

Cas d'emploi Bains-marie / Etuves



BLOCS DE REGULATION (suite)

RB 0657 Bloc régulation
350°C complet et monté

Cas d'emploi Fours



THERMOCOUPLES

RB 0712 Thermocouple
L.600 mm - raccords M9 x 1

RB 0714 Thermocouple
L.1000 mm - raccords M9 x 1



RB 0713 Thermocouple
L.1500 mm - raccords M9 x 1

RB 0710 Thermocouple universel
L.900 mm - raccords M9 x 1

Cas d'emploi Friteuse 14L / Grillades / Salamandres



THERMOCOUPLES

RB 0711 Rallonge de thermocouple
L.500 mm - raccords M9 x 1



Cas d'emploi Sauteuse 50 dm²

RB 1223 Rallonge de thermocouple souple
L.500 mm - raccords M9 x 1



Cas d'emploi multiples

RB 0715 Thermocouple interrupteur
L.600 mm - raccords M9 x 1



Cas d'emploi Plaques Magichrom

RB 0658 Raccord interrompu
Raccord mâle M9 x 1



Cas d'emploi Friteuses gaz / Marmites / Plaques
Magichrom

VEILLEUSES ET ACCESSOIRES

DM 1158 Veilleuse gaz naturel
avec protection

DM 1159 Veilleuse butane / propane
avec protection



Cas d'emploi *Feux vifs*

RB 1004 Veilleuse sécurité 1 flamme



Cas d'emploi *Gaufrier / Kichoftou / Salamandres*

DM 1164 Veilleuse sécurité 3 flammes



Cas d'emploi *Grillade Charcoal / Friteuses / GS*

IN 0470 Injecteur propane
pour DM1164



IN 0471 Injecteur gaz naturel
pour DM1164

Cas d'emploi *DM1164*

VEILLEUSES ET ACCESSOIRES (suite)

RB 0664 Veilleuse sécurité
3 flammes

Cas d'emploi *Réchauds / Fours / Grillades / Marmites /
Sauteuses*



DV 1148 1 Protection veilleuse 3 flammes
pour RB0664

Cas d'emploi *RB0664*



CR 0620 4 Patte support veilleuse
pour RB0664

Cas d'emploi *RB0664*




RB 0704 Bague réglage air primaire
veilleuse

Cas d'emploi multiples



RB 0705 Support veilleuse
3 positions

Cas d'emploi multiples



RB 0706 Contre étrier
pour support veilleuse
3 positions

Cas d'emploi multiples



VEILLEUSES ET ACCESSOIRES (suite)

RB 0664 10 Veilleuse sécurité

Cas d'emploi *Brûleurs version 2006*



DV 0030 1 Support veilleuse

Cas d'emploi *Fours à pizza*



DV 0048 1 Support veilleuse

Cas d'emploi *PCF*



DV 0211 1 Patte de veilleuse

Cas d'emploi *Fours à rôtir*



DV 0432 1 Support veilleuse

Cas d'emploi *Grillades charcoal G900 et G750 / GS1 / GS2*



DV 0008 2 Support veilleuse

Cas d'emploi *PCF 44x33*



LYRES ALIMENTATION VEILLEUSE ET BRULEUR

LY 0272 1 Lyre alimentation veilleuse
diamètre 6 mm

Cas d'emploi *Sauteuse*



LY 0350 1 Lyre alimentation veilleuse sans sécurité
diamètre 5 mm



LY 0352 1 Lyre alimentation veilleuse avec sécurité
diamètre 6 mm



LY 0354 1 Lyre alimentation brûleur
diamètre 10 mm

Cas d'emploi *RB0927 / RB1214*



LY 0356 1 Lyre alimentation brûleur
diamètre 12 mm

Cas d'emploi *RB1003*

ALLUMEURS

DE 3038 Bloc bougie d'allumage
sans câble

Cas d'emploi Friteuse 14L / Marmites multifonction /
Sauteuse basculante 50 dm²



DM 0298 Bloc bougie d'allumage
avec câble
L.1100 mm

Cas d'emploi Friteuses gaz / Marmites / Sauteuses



DE 0005 Bloc bougie d'allumage
avec câble
L.2000 mm

Cas d'emploi Friteuse 14L / Sauteuse basculante 88dm²

DM 0092 Bougie d'allumage
L.58 mm

Cas d'emploi Allumage électrique




DM 5092 Bougie d'allumage
L.52 mm

Cas d'emploi Brûleurs feux vifs 2006



DE 0264 Allumeur électrique
4 points
230V

Cas d'emploi Appareils gaz



ALLUMEURS (suite)

DE 0006 Allumeur électrique
1 point
220/240V

Cas d'emploi Appareils gaz



DE 0007 Allumeur électrique
2 points AGA
120V - 60 Hz

Cas d'emploi Fourneaux Design USA

DE 0092 Contact à sertir
pour bougie d'allumage

Cas d'emploi Option Allumeur électrique



DE 3120 Allumeur Piezzo étanche

Cas d'emploi Grillades / Plaques Magichrom et Titane /
Fours à pizza



DE 0306 Boitier surveillance de flamme
230 V

Cas d'emploi Marmites / Sauteuses



DE 0217 Boitier contrôle de flamme

Cas d'emploi Friteuses



ALLUMEURS (suite)

DV 1042 1 Ensemble câble de bougie avec 2 cosses à sertir pour piezzo mécanique

Cas d'emploi DE3120



DV 1043 1 Ensemble câble de bougie avec 1 cosse à sertir et 1 cosse pour allumeur électrique

Cas d'emploi DE0006 / DE0264




DM 1169 Electrode d'allumage avec câble L.400 mm + cosse 2,8 x 0,8 mm

Cas d'emploi Friteuse 14L / GS



DE 0040 1 Bouton avec capuchon pour allumeur électrique

Cas d'emploi DE0006 / DE0264



DE 0260 Capuchon d'étanchéité pour DE0040 1

Cas d'emploi DE0040 1



FLEXIBLES GAZ

DM 0300 Flexible souple inox
DN 15 - L.680 mm
2 embouts cuivre 10/12
avec écrou et olive

DM 0301 Flexible souple inox
DN 15 - L.1080 mm
2 embouts cuivre 10/12
avec écrou et olive



DM 0354 Flexible souple inox
DN 15 - L.1700 mm
2 embouts cuivre 10/12
avec écrou et olive

Cas d'emploi Fours

DM 0262 Flexible souple inox
DN 5/8 - L.1400 mm
2 embouts cuivre 10/12
avec écrou et olive



Cas d'emploi Marmites / Sauteuses suspendues

DM 0411 Flexible Tubogaz
P.Max 2 bar - FF - G 1/2
L.1250 mm



DM 0413 Flexible Tubogaz
P.Max 2 bar - FF - G 1/2
L.1500 mm

Cas d'emploi Raccordement d'appareils

RAMPES D'ALIMENTATION GAZ

RM 0023 1 Rampe sauteuse 50 dm²
L.710 mm



Cas d'emploi Sauteuse 50 dm² sur coffre

RM 0956 1 Réserve alimentation brûleur
L.270mm



Cas d'emploi Friteuse V8

RM 5095 2 Rampe arrière sécurité
Salamandres
L.270 mm



Cas d'emploi Salamandres S2 / S3 / S4

RM 8021 1 Rampe Salamandre S2
500 x 360 mm



Cas d'emploi Salamandre S2

RM 8022 1 Rampe Salamandre S3
730 x 360 mm



Cas d'emploi Salamandre S3

RM 5198 1 Rampe d'alimentation
sécurité Mammouth
L.680 mm



Cas d'emploi Réchaud Mammouth

RAMPES D'ALIMENTATION GAZ (suite)

RM 5032 1 Rampe pizza N°2
1055 x 370 mm

Cas d'emploi Four à pizza N°2



RM 5031 1 Rampe pizza N°1
805 x 370 mm

Cas d'emploi Four à pizza N°1

RM 5149 1 Rampe pizza Rustique
L.725 mm

Cas d'emploi Four à pizza Rustique



RM 5139 1 Rampe pizza N°2
Option régulation
L.1010 mm

Cas d'emploi Four à pizza N°2



RM 5142 1 Rampe pizza N°1
Option régulation
L.764 mm

Cas d'emploi Four à pizza N°1

Autres modèles : nous consulter

ACCESSOIRES GAZ

DE 1303 Pressostat
Plage 0,4 à 3 mbar



Cas d'emploi Friteuse V10

RC 0401 1 Ensemble écrou laiton et olive bicone
diamètre 6 mm



RC 0404 1 Ensemble écrou laiton et olive bicone
diamètre 12 mm

Cas d'emploi Appareils gaz