

# COMPOSANTS POUR APPAREILS ELECTRIQUES

# RESISTANCES FOURS A ROTIR

**RS 1002** Résistance  
Voûte et sole 1000 W - 230 V  
340 x 95 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

**RS 0886** Résistance  
Voûte et sole 666 W - 230 V  
340 x 95 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four 60x40



**RS 0888** Résistance  
Voûte et sole 800 W - 230 V  
570 x 95 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four 53x70

**RS 1001** Résistance  
Voûte et sole 1200 W - 230 V  
570 x 95 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four GN 2/1

**RS 0889** Résistance  
Voûte et sole 1150 W - 230 V  
760 x 95 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four 60x80



**RS 0887** Résistance  
Voûte et sole 666 W - 230 V  
590 x 100 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four 40x60

# RESISTANCES FOURS A PIZZA

**RS 0921** Résistance  
Voûte et sole 400 W - 230 V  
640 x 41 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four à pizza Rustique

**RS 0926** Résistance  
Voûte et sole 400 W - 400 V  
640 x 41 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four à pizza Rustique

**RS 0922** Résistance  
Voûte et sole 650 W - 230 V  
700 x 65 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four à pizza N°1

**RS 0927** Résistance  
Voûte et sole 650 W - 400 V  
700 x 65 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four à pizza N°1

**RS 0923** Résistance  
Voûte et sole 750 W - 230 V  
930 x 65 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Four à pizza N°2

**RS 0928** Résistance  
Voûte et sole 750 W - 400 V  
930 x 65 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis


*Cas d'emploi* Four à pizza N°2



## RESISTANCES FOURS A PIZZA (suite)

**RS 0914** Résistance 2100 W 230 V  
520 x 595 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Pizzinox / Pizzémail



## RESISTANCES FOURS A AIR PULSE

**RS 0933** Résistance circulaire 6000 W 230 V  
diamètre 315 mm - D. 6mm

*Cas d'emploi* Siroco N°1 / Siroco N°3 haut

**RS 0930** Résistance circulaire 7500 W 230 V  
diamètre 315 mm - D. 6 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°2 / Siroco N°3 bas



## RESISTANCES MOUFLES DE FOURS MIXTES

**RS 0950** Résistance circulaire 9000 W - 230/400 V  
diamètre 340 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Lemix 6



## RESISTANCES MOUFLES DE FOURS MIXTES

**RS 0948** Résistance circulaire 15000 W -230/400 V  
diamètre 380 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Lemix 10 / Lemix 20

**RS 0949** Résistance circulaire 30000 W -230/400 V  
diamètre 425 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Lemix 24 / Lemix 40

## RESISTANCES FRITEUSES

**RS 0873** Résistance 3500 W - 230/400 V  
280 x 185 x 235 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Friteuse Quick snack

**RS 1003** Bloc de résistances 8000 W - 230/400 V  
320 x 110 x 260 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Friteuse 8L (à partir de 2003)

**RS 0875** Résistance 10000 W - 230/400 V  
300 x 210 x 275 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Friteuse Snack 10L

## RESISTANCES FRITEUSES (suite)

**RS 0906** Résistance 5000 W - 230/240 V  
300 x 210 x 272 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Friteuse Snack 10L



**RS 0965** Résistance 1100 W - 230 V  
320 x 245 mm - D. 8 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Friteuse 8L (avant 2003) / Friteuse 14L



**DM 0319** Entretoise longueur 44 mm

*Cas d'emploi* Friteuse 6,6 kW

**DM 0320** Entretoise longueur 27 mm

*Cas d'emploi* Friteuse 9,9 kW



**DM 0321** Entretoise longueur 19 mm

*Cas d'emploi* Friteuse 13,2 kW

**DV 0602 4** Tige de maintien des résistances



## RESISTANCES FRITEUSES (suite)

**RS 0870** Résistance 10000 W - 230/400 V  
230 x 360 x 280 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Friteuses 14L / 2x14L / 35L

**RS 0907** Résistance 6200 W - 230/400 V  
230 x 360 x 280 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Friteuses 14L / 2x14L / 35L

**CC 0500 3** Ensemble boîtier  
pour résistances RS0907 et RS0870



*Cas d'emploi* Friteuses 14L / 2x14L / 20L / 35L

**RS 1004** Bloc de résistances 14000 W - 230/400 V  
270 x 325 x 260 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Friteuse 14L (modèle 2003)

**DM 8991** Joint de résistance



*Cas d'emploi* RS1003 et RS1004

**RS 0931** Résistance 20000 W - 230/400 V  
340 x 230 x 330 mm - D. 10 mm  
avec joints et écrous



*Cas d'emploi* Friteuse 20L

## RESISTANCES PLAQUES SNACK-GRILLADES-MAGICHROM-TITANE

**RS 0911** Résistance 1200 W - 230 V  
400 x 60 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Grillades Quick snack

**RS 0859** Résistance plate 1000 W - 230 V  
L.500 mm - Largeur 58 mm



*Cas d'emploi* Plaques Magichrom Gamme Snack

**RS 0909** Résistance 1000 W - 230 V  
460 x 65 mm - D. 6 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Plaque Snack 40x60 et Plaque Multiservice

**RS 0856** Résistance 2000 W - 230 V  
540 x 85 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Grillades / Plaques Snack et Magichrom  
G750/G900

**RS 0924** Résistance 650 W - 230 V  
450 x 250 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Grillades Gamme Snack

**RS 0898** Résistance 2000 W - 230 V  
L.445 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Plaques Snack et Magichrom Gamme  
Snack

## RESISTANCES PLAQUES SNACK-GRILLADES-MAGICHROM-TITANE (suite)

**RS 0884** Résistance 1950 W - 230 V  
460 x 100 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Grillades Snack / Grill Stone

**RS 0864** Résistance 2250 W - 230 V  
595 x 100 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Grillades / Plaques Snack G900



**RS 0890** Résistance avec doigt de gant  
1950 W - 230 V  
460 X 100 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Grillades Snack / Grill Stone



## RESISTANCES SALAMANDRES

**RS 0867** Résistance 2000 W - 230 V  
L.390 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

**RS 0865** Résistance 2000 W - 400 V  
L.390 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Salamandre traversante



## RESISTANCES SALAMANDRES (suite)

**RS 0918** Résistance 2000 W - 230 V  
L.360 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Salamandre à plafond mobile 230V/1



**RS 0920** Résistance 2000 W - 400 V  
L.340 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Salamandre à plafond mobile 230V/3 et 400V/3

**RS 0872** Résistance 500 W - 230 V  
230 x 55 mm - D. 4 mm

*Cas d'emploi* Pizzo toast bar simple et double



**RS 0108** Résistance 300 W  
L.220 mm - D. 4 mm

*Cas d'emploi* Pizzo toast



**DE 0029** Tube quartz seul  
L.365 mm

*Cas d'emploi* Pizzo toast



# RESISTANCES MARMITES ET SAUTEUSES

**RS 0850** Résistance triangulaire 2400 W - 440 V  
360 x 200 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Marmites




**RS 0878** Résistance triangulaire 2400 W - 230 V  
360 x 200 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Marmites 80L et 200L

**RS 0932** Résistance triangulaire 4000 W - 230 V  
390 x 245 mm - D. 12 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Marmite 150L



**HB 0032 1** Plaque support résistances  
diamètre extérieur 500 mm

*Cas d'emploi* Marmite 150L CDE



**HB 0035 1** Plaque de séparation inox  
diamètre extérieur 500 mm

*Cas d'emploi* Marmite 150L CDE



**HB 5048 10** Plaque centrale support résistances  
diamètre extérieur 210 mm  
diamètre intérieur 130 mm

*Cas d'emploi* Marmites 80 / 150L



## RESISTANCES MARMITES ET SAUTEUSES (suite)

**HB 5048 20**

Plaque périphérique support résistances  
diamètre extérieur 440 mm  
diamètre intérieur 280 mm



*Cas d'emploi*

*Marmites 80 / 150L*

**RS 0877**

Résistance 3000 W - 230 V  
540 x 150 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi*

*Marmite 150L / Sauteuse 36 dm<sup>2</sup>*

**RS 0855**

Résistance 2500 W - 230 V  
480 x 150 x 90 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi*

*Sauteuse 26 dm<sup>2</sup>*

**RS 0852**

Résistance 2500 W - 440 V  
480 x 160 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi*

*Sauteuses*

**RS 1007**

Résistance 6000 W - 230 V  
525 X 310 mm - D. 13 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi*

*Marmite 200L Bain-marie*

**RS 1011**

Résistance 5200 W - 230 V  
475 X 280 mm - D. 13 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi*

*Marmites*

## RESISTANCES MARMITES ET SAUTEUSES (suite)

**RS 1006** Résistance 5000 W - 230 V  
435 X 245 mm - D. 13 mm  
avec cavaliers et vis



**RS 1010** Résistance 3000 W - 230 V  
355 X 210 mm - D. 13 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Marmite

**RS 1008** Résistance latérale 3000 W - 230 V  
430 x 130 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuse 33 dm<sup>2</sup>

**RS 1009** Résistance centrale 3000 W - 230 V  
430 x 130 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuse 33 dm<sup>2</sup>

**RS 0960** Résistance 5500 W - 230 V  
560 x 185 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuses suspendues 50 dm<sup>2</sup> et 88 dm<sup>2</sup>

**RS 0964** Résistance latérale 5500 W - 230 V  
560 x 185 x 90 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuses suspendues 50 dm<sup>2</sup> et 88 dm<sup>2</sup>

## RESISTANCES MARMITES ET SAUTEUSES (suite)

**RS 0966** Résistance centrale 5500 W - 230 V  
555 X 240 mm - D. 10 mm  
Sorties bornes plates  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuse 50 dm<sup>2</sup>

**RS 0895** Résistance 5000 W - 230 V  
540 x 243 x 90 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Sauteuse 60 dm<sup>2</sup>

**RS 0896** Résistance 5000 W - 230 V  
940 x 150 x 95 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis




*Cas d'emploi* Sauteuse 67 dm<sup>2</sup>

**RS 0959** Résistance 7000 W - 230 V  
920 x 160 x 71 mm - D. 10 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Sauteuse suspendue 65 dm<sup>2</sup>

## RESISTANCES ETUVES ET TABLES CHAUDES

**RS 0853** Résistance 600 W - 220 V  
1000 x 75 mm - D. 8 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Table chaude 120

## RESISTANCES ETUVES ET TABLES CHAUDES (suite)

**RS 0880** Résistance à ailettes 500 W - 230 V  
L.320 mm - Ailettes 25 x 50 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Kit étuve

**RS 0881** Résistance à ailettes 1000 W - 230 V  
L.520 mm - Ailettes 25 x 50 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Kit étuve / Etuve Siroco

**RS 0892** Résistance à ailettes 1500 W - 230 V  
L.440 mm - Ailettes 40 X 80 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Etuve repas



**RS 0943** Résistance circulaire 1500 W - 230 V  
diamètre intérieur 200 mm  
diamètre extérieur 220 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Etuve roltherm



## RESISTANCES BAINS-MARIE

**DE 1294** Platine Egotherm 3000 W - 230 V  
diamètre 195 mm

*Cas d'emploi* Bain-Marie / Cuiseur vapeur



## RESISTANCES BAINS-MARIE (suite)

**DE 1297** Platine Egotherm 3000 W - 400 V  
diamètre 195 mm



*Cas d'emploi* Bain-marie

**TH 1095** Thermostat de régulation  
monophasé 35° / 128°C



*Cas d'emploi* Platine Egotherm

**TH 1096** Thermostat de sécurité unipolaire  
limiteur de température maxi 200-250°C



*Cas d'emploi* Platine Egotherm

**DM 9052** Joint de bride de fixation  
pour platine Egotherm  
D.ext 235 mm - D.int 192 mm



*Cas d'emploi* DE1294 / DE1297

**DE 1295** Joint rouge  
de platine Egotherm  
D.ext 190 mm - D.int 162 mm



*Cas d'emploi* DE1294 / DE1297

**RS 0902** Résistance 2000 W - 230 V  
433 x 220 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Bain-marie Snack

## RESISTANCES BAINS-MARIE (suite)

**RS 0905** Résistance 850 W - 230 V  
430 x 32 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Bain-marie G750/G900

**RS 0908** Résistance 2600 W - 230 V  
433 x 226 mm - D. 6 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Bain-marie G750/G900

**RS 0102** Résistance 2800 W - 230 V  
250 x 270 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Bains-marie

## RESISTANCES DIVERSES

**RS 0903** Résistance 2500 W - 230 V  
diamètre 290 mm - D. 8 mm  
avec cavaliers et vis



**RS 0200** Résistance 2500 W - 400 V  
diamètre 290 mm - D. 8 mm  
avec cavaliers et vis

*Cas d'emploi* Crêpière

## RESISTANCES DIVERSES

**DE 2001** Radiant céramique 1000 W - 230 V  
L.245 mm



*Cas d'emploi* Bac de salage

**RS 0967** Résistance 1333 W - 230 V  
475 x 400 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Plaque de maintien en température

**RS 0929** Résistance 1000 W - 230 V  
475 x 265 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Plaque Multiservice

**RS 0869** Résistance 1700 W - 230 V  
675 x 280 mm - D. 10 mm  
avec joints, écrous, cavaliers et vis



*Cas d'emploi* Chauffe assiettes 60 et 120

## THERMOPLONGEURS

**RS 0937** Thermoplongeur avec joint bride+crochets  
6000 W - 230 V  
500 x 92 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Marmite bain-marie

# THERMOPLONGEURS

**RS 0935** Thermoplongeur avec bride+crochets  
5000 W - 230/400 V  
380 x 94 mm - D. 6 mm



*Cas d'emploi* Cuiseur à pâtes / Stimo 1 et 2

**DM 0571** Joint bride  
diamètre 93 mm



*Cas d'emploi* RS0935

**RS 0942** Thermoplongeur avec joint  
5000 W - 230/400 V  
330 x 92 mm - D. 8 mm

*Cas d'emploi* Cuiseur à pâtes

**RS 0961** Thermoplongeur avec joint  
7000 W - 230/400 V  
345 x 92 mm - D. 8 mm

*Cas d'emploi* Stimo 2 (7 et 14 kW) / Lemix



**RS 0963** Thermoplongeur avec doigt de gant  
6000 W - 230 V  
370 x 92 mm - D. 8 mm

*Cas d'emploi* Marmite bain-marie

**DM 0578** Joint torique  
diamètre extérieur 70 mm



*Cas d'emploi* RS0942 / RS0961 / RS0963

# PLAQUES ELECTRIQUES

**PQ 0781** Plaque électrique ronde  
diamètre 190 mm  
2000 W - 230 V



**PQ 0782** Plaque électrique ronde  
diamètre 190 mm  
2000 W - 400 V

*Cas d'emploi Réchauds*

**PQ 0783** Plaque électrique ronde  
diamètre 230 mm  
2600 W - 230 V

**PQ 0784** Plaque électrique ronde  
diamètre 230 mm  
2600 W - 400 V



*Cas d'emploi Réchauds*

**PQ 0887** Plaque électrique carrée fixe  
220 x 220 mm  
2600 W - 400 V



*Cas d'emploi Réchauds*

**PQ 0889** Plaque électrique carrée fixe  
300 x 300 mm  
4000 W - 400 V



*Cas d'emploi Réchauds*

## PLAQUES ELECTRIQUES (suite)

**PQ 0786** Plaque électrique carrée fixe  
avec enjoliveur 300 x 300 mm  
4000 W - 400 V

*Cas d'emploi Réchauds*



**PQ 0840** Plaque électrique carrée basculante  
300 x 300 mm  
4000 W - 400 V

*Cas d'emploi Réchauds*



**DE 0253** Foyer rayonnant  
300 x 300 mm  
4000 W - 400 V

*Cas d'emploi Radiant*



## GENERATEURS D'INDUCTION ET CARTES DE COMMANDE

**DE 3052** Carte électronique de commande  
pour générateur

*Cas d'emploi Induction 5 et 10*



**DE 3053** Nappe souple longueur 1,20 m  
pour clavier et générateur

*Cas d'emploi Induction 5 et 10*



## GENERATEURS D'INDUCTION ET CARTES DE COMMANDE (suite)

**DE 2998** Générateur tropicalisé  
5000 W - 400 V  
Echange standard pour induction


*Cas d'emploi* Induction 5 et 10



## THERMOSTATS DE REGULATION


**TH 1095** Thermostat de régulation  
monophasé 35° / 128°C

*Cas d'emploi* Platine Egotherm



**TH 1123** Thermostat unipolaire  
Inverseur pré réglé à 60°C  
Capillaire 1800 mm - bulbe 130 x 6 mm

*Cas d'emploi* Stimo



**TH 0107** Thermostat unipolaire  
Inverseur pré réglé à 90°C  
Capillaire 860 mm - bulbe 130 x 6 mm

*Cas d'emploi* Stimo / Friteuses



**TH 1081** Thermostat unipolaire 30/110°C  
Capillaire 850 mm - bulbe 140 x 6 mm

*Cas d'emploi* Stimo / Bains-marie / Cuiseurs à pâtes



## THERMOSTATS DE REGULATION (suite)

**TH 1112** Thermostat unipolaire 95/175°C  
Capillaire 1700 mm - bulbe 135 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses



**TH 0111** Thermostat unipolaire 50/250°C  
Capillaire 1130 mm - bulbe 208 x 3,1 mm

*Cas d'emploi* Mini four Design



**TH 1297** Thermostat unipolaire 30/150°C  
Capillaire 900 mm - bulbe 90 x 6 mm

*Cas d'emploi* Mini four Design



**TH 0110** Thermostat unipolaire 50/200°C  
Capillaire 1060 mm  
Bulbe 76 x 6 mm

*Cas d'emploi* Plaques de maintien en température



**TH 0117** Thermostat unipolaire 30/110°C  
Capillaire 900 mm - bulbe 115 x 6 mm

*Cas d'emploi* Bains-marie



**TH 1121** Thermostat bipolaire 100/500°C  
Commutateur intégré  
Capillaire 1110 mm - bulbe 230 x 4 mm

*Cas d'emploi* GS / Marmites



## THERMOSTATS DE REGULATION (suite)

**DE 0254** Thermostat bipolaire 645°C  
Commutateur intégré  
Capillaire 1110 mm - bulbe 228 x 3,9 mm



*Cas d'emploi*      *Radiant*

**TH 1084** Thermostat tripolaire 30/110°C  
Capillaire 870 mm - bulbe 140 x 6 mm



*Cas d'emploi*      *Bains-marie / Etuves*

**TH 1079** Thermostat tripolaire 65/200°C  
Capillaire 800 mm - bulbe 77 x 6 mm

*Cas d'emploi*      *Friteuses*

**TH 1086** Thermostat tripolaire 50/300°C  
Capillaire 840 mm - bulbe 79 x 6 mm



*Cas d'emploi*      *Fours*

**TH 1088** Thermostat tripolaire 100/350°C  
Capillaire 1470 mm - bulbe 79 x 6 mm

*Cas d'emploi*      *Fours / Grillades / Marmites*

THERMOSTATS ELECTRONIQUES : voir CARTES ELECTRONIQUES pages 69 à 72

# THERMOSTATS DE SECURITE

**TH 1096** Thermostat de sécurité unipolaire  
limiteur de température maxi 200-250°C

*Cas d'emploi* Platine Egothem



**TH 1120** Thermostat de sécurité unipolaire 220°C  
Capillaire 830 mm - bulbe 77 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses / Marmites




**TH 1290** Thermostat de sécurité unipolaire 140°C  
Capillaire 1455 mm - bulbe 77 x 6 mm

*Cas d'emploi* Cuiseurs à pâtes / Stimo / Marmites

**TH 1299** Thermostat de sécurité unipolaire 550°C  
Capillaire 1195 mm - bulbe 166 x 4 mm

*Cas d'emploi* Pizzinox / Titane



**TH 1108** Thermostat de sécurité unipolaire  
115/240°C  
Capillaire 1470 mm - bulbe 73 x 6 mm  
à réarmement manuel inverseur

*Cas d'emploi* Friteuse 20L FT4029 2



**TH 0118** Thermostat de sécurité bipolaire 220°C  
Capillaire 1470 mm - bulbe 73 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses



## THERMOSTATS DE SECURITE (suite)

**TH 0113** Thermostat de sécurité bipolaire 210°C  
Capillaire 1770 mm - bulbe 73 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses V10 et 20L

**TH 0108** Thermostat de sécurité bipolaire 230°C  
Capillaire 1770 mm - bulbe 73 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses / Marmites

**TH 0114** Thermostat de sécurité bipolaire 250°C  
Capillaire 1770 mm - bulbe 73 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuse W12



**TH 1087** Thermostat de sécurité tripolaire 240°C  
Bulbe 88 x 6 mm

*Cas d'emploi* Friteuses




**TH 1122** Thermostat de sécurité tripolaire 400°C  
Capillaire 1190 mm - bulbe 228 x 3,9 mm

*Cas d'emploi* Grillades / Sauteuses



**TH 1293** Thermostat de sécurité tripolaire 135°C  
Capillaire 870 mm - bulbe 98 x 6 mm


*Cas d'emploi* Lemix



## THERMOSTATS DE SECURITE (suite)

**TH 1292** Thermostat de sécurité tripolaire 282°C  
Capillaire 1755 mm - bulbe 157 x 4 mm

*Cas d'emploi* Lemix



**TH 1296** Thermostat de sécurité tripolaire 368°C  
Capillaire 1200 mm - bulbe 121 x 4 mm

*Cas d'emploi* Fours Lemix / Grillades



## THERMOSTATS DIVERS

**DE 0450** Klickson  
réglé à 85°C

*Cas d'emploi* Plaque Multiservice



**TH 0104** Thermostat  
à disque 150°C

*Cas d'emploi* Plaque Multiservice



**DE 0670** Thermocontact  
fermeture à 45°C

*Cas d'emploi* Lemix



## THERMOSTATS DIVERS (suite)

**TH 1294** Thermostat de régulation  
fixe à 80°C  
diamètre 15 mm



*Cas d'emploi* Kit de refroidissement Stimo 7 kW

**TH 0116** Thermostat à seuil 200°C  
pour sonde PT100



*Cas d'emploi* Friteuse 20L et W12

**DE 0153** Sécurité thermique 155°C



*Cas d'emploi* Induction 5 et 10

## ACCESSOIRES POUR THERMOSTATS

**DE 0259** Capuchon noir  
diamètre 8 mm



*Cas d'emploi* Thermostats de sécurité

**DM 0797** Capuchon noir



*Cas d'emploi* TH0108

## ACCESSOIRES POUR THERMOSTATS (suite)

**TH 0115** Etrier de fixation



*Cas d'emploi* Tous thermostats

**TH 1067** Enjoliveur de thermostat et régulation



*Cas d'emploi* TH1081

**TH 1070** Manette 30° à 110°C  
diamètre 50 mm  
pour thermostat



*Cas d'emploi* TH1084

**TH 1075** Manette 50° à 300°C  
diamètre 50 mm  
pour thermostat



*Cas d'emploi* TH1086

**TH 1072** Manette 90° à 220°C  
diamètre 52 mm  
pour thermostat



*Cas d'emploi* TH1085

**TH 1077** Manette 100° à 350°C  
diamètre 50 mm  
pour thermostat



*Cas d'emploi* TH1088

## REGULATEURS

**DE 0966 1** Régulateur de température électronique  
0/300°C - 230 V  
96 x 96 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3

**DE 0968** Régulateur de température électronique  
0/500°C - 230 V  
96 x 96 mm

*Cas d'emploi* Fours à pizza



## DOSEURS D'ENERGIE

**DE 0952** Doseur d'énergie  
13 A - 230 V

*Cas d'emploi* Lemix injection / Friteuses / Marmites /  
Sauteuses / Salamandres

**DE 0953** Doseur d'énergie  
7 A - 400 V

*Cas d'emploi* Plaques Mijotage Design / Marmites /  
Salamandres



**DE 1237** Doseur d'énergie  
12 A - 24 V

*Cas d'emploi* 1/2 module 2 plaques



# SONDES DE TEMPERATURE

**DE 0972** Sonde inox  
L.150 mm - diamètre 4 mm  
Câble L.1500 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3



**DE 0969** Sonde inox  
L.1500 mm - diamètre 2 mm  
Câble L.1000 mm

*Cas d'emploi* Fours à pizza / Friteuse 20L



**DE 0970** Sonde inox  
L.550 mm - diamètre 2 mm  
Câble L.250 mm

*Cas d'emploi* DE1304



**DE 0975** Sonde J sur raccord F 1/4 gaz  
inox L.50 mm - diamètre 4 mm  
Câble L.2000 mm

*Cas d'emploi* Friteuses V8 / V10 et Vmax



**DE 0976** Sonde inox PT100 pour moufle  
L.700 mm - diamètre 4 mm  
Câble L.2000 mm

*Cas d'emploi* Lemix générateur



**DE 0978** Sonde PT100 à visser  
diamètre 4 mm raccord F 1/4 gaz  
L.70 mm

*Cas d'emploi* Lemix générateur



## SONDES DE TEMPERATURE (suite)

**DE 0967** Sonde double inox  
L.500 mm  
diamètre 4 mm



*Cas d'emploi* Friteuse 20L

**DE 0977** Sonde à coeur à piquer PT100 ohms  
D. 4 mm - L. 110 mm  
câble L. 1900 mm



*Cas d'emploi* Lemix

**DV 0483 1** Support sonde à coeur



*Cas d'emploi* Lemix

## SONDES DE NIVEAU

**DV 0974 1** Sonde de niveau inox  
L.110 mm

*Cas d'emploi* Lemix 6 générateur / Marmites



**DV 0974 2** Sonde de niveau inox  
L.130 mm

*Cas d'emploi* Lemix 6 générateur

## SONDES DE NIVEAU (suite)

**DV 0974 3**      Sonde de niveau inox  
L.160 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 10 générateur*

**DV 0974 4**      Sonde de niveau inox  
L.180 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 10 / 20 / 24 / 40 générateur*

**DV 0974 6**      Sonde de niveau inox  
L.176 mm

*Cas d'emploi*      *Stimo N°2 - 7 kW (depuis 1998)*



**DV 0974 8**      Sonde de niveau inox  
L.200 mm

*Cas d'emploi*      *Stimo N°2 (depuis 1998)*

**DE 0974**      Sonde de niveau inox  
L.230 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 20 / 24 / 40 générateur*

---

**DV 0974 7**      Sonde de niveau inox  
L.140 mm

*Cas d'emploi*      *Stimo n°2 - 14 kW (depuis 1998)*



## SONDES DE NIVEAU (suite)

**DV 0851 1**      Sonde de niveau  
L.200 mm



*Cas d'emploi*      *Stimo N°2 10 kW*

---

**DE 0979**      Sonde de niveau inox à flotteur  
L.110/130 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 6 générateur*

**DE 0986**      Sonde de niveau inox à flotteur  
L.160/180 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 10 générateur*



**DE 0987**      Sonde de niveau inox à flotteur  
L.180/200 mm

*Cas d'emploi*      *Lemix 20 / 24 / 40 générateur*

## CARTES ELECTRONIQUES - MINUTERIES


**DE 3018**      Minuterie électronique 15 mn

*Cas d'emploi*      *Friteuses / Cuiseurs à pâtes*




## CARTES ELECTRONIQUES - DOSEURS D'ENERGIE

**DE 3009** Carte électronique  
doseur d'énergie



*Cas d'emploi* Marmites et sauteuses suspendues


**DE 3010** Carte électronique  
doseur d'énergie et  
commande électrovanne



*Cas d'emploi* Marmites et sauteuses suspendues


## CARTES ELECTRONIQUES - RELAIS

**DE 3012** Carte électronique 2 relais  
pour basculement cuve




*Cas d'emploi* Marmites et sauteuses suspendues

**DE 3013** Carte électronique 1 relais  
Reset



*Cas d'emploi* Marmites et sauteuses suspendues

**DE 3014** Carte électronique 2 relais  
et commande électrovanne



*Cas d'emploi* Marmites Multifonction

## CARTES ELECTRONIQUES - RELAIS (suite)

**DE 3015** Carte électronique 1 relais  
sélection panier


*Cas d'emploi* Friteuses à relevage automatique



## CARTES ELECTRONIQUES - REGULATION

**DE 3017** Carte de régulation  
électronique sensitive

*Cas d'emploi* Friteuses gaz commandes sensibles



**DE 3020** Carte de régulation  
électronique sensitive

*Cas d'emploi* Friteuse 20L électrique commandes  
sensitives



**DE 1304** Carte de régulation électronique  
avec potentiomètre

*Cas d'emploi* Friteuse 20L FT4029 commandes  
mécaniques


**DE 1304 1** Kit de remplacement de  
la carte de régulation électronique avec  
potentiomètre

*Cas d'emploi* Friteuse 20L FT4029 commandes  
mécaniques

## CARTES ELECTRONIQUES - REGULATION (suite)


**TH 0106** Carte de régulation électronique

*Cas d'emploi* Friteuse W12 / Friteuses 20L



## CARTES FOURS MIXTES

**DE 0122** Carte mère  
Neuve  
avec radiateur et Eprom




**DE 2999** Carte mère  
Echange standard  
avec radiateur et Eprom

*Cas d'emploi* Lemix générateur

## CARTE ELECTRONIQUE - DETECTION

**DE 3016** Carte de détection de présence

*Cas d'emploi* 1/2 module Radiant



# MOTEURS - TURBINES - VENTILATEURS

**DE 0668** Moteur monophasé 120 W

*Cas d'emploi* Lemix 6 / Normatherm



**DE 0683** Moteur 0,18 kW  
230 V 50 Hz  
Longueur arbre 78 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3 / Lemix 10/20/24/40



**DE 0687** Moteur 0,18 kW  
230 V 50 Hz  
Longueur arbre 53 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°1

**DE 0767** Pompe de filtration

*Cas d'emploi* Chariot de filtrage Friteuses



**DM 0096** Bague téflon lg 22 mm  
pour axe moteur

*Cas d'emploi* Lemix 6 et 10



**DE 0684** Moteur turbine Roltherm  
32 W - 230 V  
diamètre extérieur 150 mm

*Cas d'emploi* Etuve roltherm



## MOTEURS - TURBINES - VENTILATEURS (suite)

**DE 0692** Turbine  
diamètre 280 x 70 mm

*Cas d'emploi* Lemix 6



**DE 0693** Turbine  
diamètre 350 x 120 mm

*Cas d'emploi* Lemix 10 et 20



**DE 0690** Turbine  
diamètre 280 x 60 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°1

**DE 0691** Turbine  
diamètre 280 x 70 mm

*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3



**DE 0711 1** Ventilateur extracteur 450W - 230/240 V  
avec condensateur 10 $\mu$ F 400 V

**DE 1216 1** Ventilateur extracteur 650W - 230/240 V  
avec condensateur 25 $\mu$ F 400 V

*Cas d'emploi* Hottes professionnelles



## MOTEURS - TURBINES - VENTILATEURS (suite)

**DE 1220** Variateur 230 V  
Intensité : 0,1 A - 2,5 A  
81 x 81 x 63 mm



*Cas d'emploi* DE0711 1

**DE 1217** Variateur 230 V  
Intensité : 0,2 A - 5 A  
170 X 85 X 60 mm



*Cas d'emploi* DE1216 1

**DE 1221** Ventilateur hélicoïde compact



*Cas d'emploi* Radiant

**DE 0710** Ventilateur  
23 W - 230 V - 50 Hz  
80 x 80 x 38 mm



*Cas d'emploi* Fours à pizza / Stimo

**DE 0155** Ventilateur tangentiel



*Cas d'emploi* Induction 10

**DE 0669** Ventilateur  
230 V - 50 Hz  
120 x 120 x 38 mm



*Cas d'emploi* Lemix 6 / 10 / 20

# CONDENSATEURS

**DE 0255** Condensateur 8  $\mu$ F - 400 V  
pour moteur monophasé 120 W



*Cas d'emploi* Siroco N°1

**DE 0125** Condensateur 33  $\mu$ F - 400 V



*Cas d'emploi* Stimo 2 100mn

**DE 0713** Condensateur 10  $\mu$ F - 1000 V



*Cas d'emploi* Lemix

**DE 0268** Condensateur 5  $\mu$ F - 400 V



*Cas d'emploi* Lemix 6

**DE 0084** Condensateur 16  $\mu$ F - 400 V



*Cas d'emploi* Lemix 10 et 20

**DE 0712** Condensateur 10  $\mu$ F - 400 V



*Cas d'emploi* Ventilateur DE0711

## CONDENSATEURS (suite)

**DE 0330** Condensateur 25  $\mu$ F - 400 V

*Cas d'emploi* Ventilateur DE1216



## BLOCS DE JONCTION


**DE 0051** Bloc de jonction  
4 mm<sup>2</sup>

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0045** Bloc de jonction M10 / 10 VO  
10 mm<sup>2</sup>

*Cas d'emploi multiples*




**DE 0046** Bloc de jonction M10 / 10 P VO  
10 mm<sup>2</sup>

*Cas d'emploi multiples*



**DE 3058** Bornier M 16/12  
0,50 - 16 mm<sup>2</sup>

*Cas d'emploi* Lemix 20 / Sauteuse 88 dm<sup>2</sup> sur coffre



## BLOCS DE JONCTION (suite)

**DE 0853** Bloc de jonction  
35 mm<sup>2</sup>

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0082** Bloc de jonction  
6 points de connexion

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0083** Bloc de jonction  
4 points de connexion

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0047** Bloc de jonction céramique  
3 pôles 35 x 20 x 16 mm

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0049** Bloc de jonction céramique  
3 pôles 51 x 31 x 23 mm

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0089** Boitier de connexion


*Cas d'emploi* Lemix 6 et 10 Injection / Sauteuse 26 dm<sup>2</sup>



## BLOCS DE JONCTION (suite)

**DE 0190**      Connecteur 16 A  
230 V - 2 P+T

*Cas d'emploi*      *Allumeurs Fours / Friteuses / Grillades /  
Marmites / Sauteuses*




**DE 0195**      Connecteur friteuse  
5 broches mâle/femelle

*Cas d'emploi*      *Boitiers de friteuses*



**DE 0196**      Connecteur friteuse  
4 broches mâle/femelle

*Cas d'emploi*      *Boitiers de friteuses*



**DE 0307**      Ensemble connecteur 3 points  
+ connecteur 7 points + clips


*Cas d'emploi*      *Marmites / Sauteuses*



## COMMUTATEURS

**DE 3056**      Commutateur tripolaire


*Cas d'emploi*      *Fours / Grillades*



# COMMUTATEURS (suite)


**DE 0197**      Commutateur bipolaire

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0204**      Commutateur tripolaire 15 A  
Marche / Arrêt

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0205**      Commutateur 4 positions

*Cas d'emploi*      *Fours*



**DE 0781**      Commutateur 16 A  
6 allures de chauffe

*Cas d'emploi*      *Plaques électriques rondes*



**DE 0785**      Commutateur 32 A  
6 allures de chauffe

*Cas d'emploi*      *Plaques électriques carrées*



**DM 0348**      Etrier de raccordement

*Cas d'emploi multiples*



## CONTACTS MAGNETIQUES ET DETECTEURS DE POSITION

**DE 0192** Contact magnétique avec aimant  
dim : 32 X 15 mm - ép. 6,8 mm  
câble L. 1500 mm

*Cas d'emploi* Friteuses / Lemix / Stimo / Marmites /  
Sauteuses



**DE 0216** Aimant enrobé  
dim : 32 X 15 mm - ép. 6,8 mm  
pour contact magnétique

*Cas d'emploi* DE0192



**DE 0666** Contact magnétique avec aimant  
dim : 51 X 16 mm - ép. 7 mm  
câble L.1500 mm

*Cas d'emploi* Friteuses / Kit de filtrage



**DE 0661** Détecteur de position unipolaire  
250 V - 5 A

*Cas d'emploi* Marmites / Sauteuses



**DE 0663** Détecteur de position unipolaire  
500 V - 10 A

*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3



**DE 1306** Contact fin de course

*Cas d'emploi* Fours / Marmites / Sauteuses



# CONTACTEURS

**DE 0128** Contacteur tripolaire  
32 A - 12 V



*Cas d'emploi* Résistance Siroco N°1 / N°2 / N°3

**DE 0129** Contacteur 25 A - 12 V



*Cas d'emploi* Moteur Siroco N°1 / N°2 / N°3

**DE 0140** Contacteur tétrapolaire  
20 A - 230 V - 4 NO - 50 / 60 Hz



*Cas d'emploi* Friteuses

**DE 0209** Contacteur tripolaire  
32 A - 230 V - 3 F+1 F

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0210** Contacteur tripolaire  
32 A - 400 V - 3 F+1 O

*Cas d'emploi* Grillades / Marmites / Pizzinox / Plaques de mijotage

**DE 0110** Contacteur tripolaire  
40 A - 230 V



*Cas d'emploi* Friteuses

## CONTACTEURS (suite)

**DE 0111** Contacteur auxiliaire  
10 A - 240 V



*Cas d'emploi* Friteuses 20L et W12

**DE 0200** Contacteur  
45 A - 230 V



*Cas d'emploi* Lemix 20 / Marmite 200L BM

**DE 3042** Contacteur  
50 A - 230 V



*Cas d'emploi* Lemix 20

**DE 0759** Contacteur tétrapolaire  
20 A - 230 V - 3 NO + 1 NC



*Cas d'emploi* Cuiseur à pâtes / Friteuses / Marmites / Sauteuses

## INTERRUPTEURS

**DE 0836** Interrupteur M/A  
avec connecteur intégré



*Cas d'emploi* Plaque de maintien en température

# INTERRUPTEURS (suite)

**DE 0308**      Connecteur d'alimentation



*Cas d'emploi*      *Plaque de maintien en température*

**DE 3055**      Interrupteur M/A vert  
Étanche



*Cas d'emploi multiples*

**DE 0206**      Interrupteur à levier  
250 V - 15 A



*Cas d'emploi*      *Fours à pizza / Grillades Titane / Siroco  
N°2 et N°3*

**DE 0257**      Interrupteur



*Cas d'emploi*      *Bains-marie / Cuiseurs vapeur / Lemix*

**DE 0258**      Capuchon



*Cas d'emploi*      *DE0257*

**DE 0338**      Interrupteur inverseur bipolaire



*Cas d'emploi*      *Sauteuses 33 dm<sup>2</sup> et 50 dm<sup>2</sup>*

## INTERRUPTEURS (suite)

**DE 1302**      Inverseur unipolaire



**DE 1091**      Tête à crosse  
Bouton Marche / Arrêt



*Cas d'emploi*      *Stimo / Siroco N°2 et N°3*

**DE 1107**      Contact NF



*Cas d'emploi*      *Stimo*

**DE 1108**      Contact NO



*Cas d'emploi*      *Stimo*

## MINUTERIES - BUZZERS

**DE 0659**      Minuterie mécanique  
15 mn



*Cas d'emploi*      *Cuiseurs à pâtes / Pizzinox / Pizzémail*


## MINUTERIES - BUZZERS (suite)

**DE 0656** Minuterie mécanique  
60 mn



*Cas d'emploi* Siroco N°2 et N°3

**DE 0653 1** Kit de remplacement d'une minuterie  
électronique 60 mn, plus disponible, par  
une minuterie mécanique 100 mn




*Cas d'emploi* Stimo

**DE 3103** Minuterie motorisée  
60 mn - MS65



*Cas d'emploi* Stimo FR4603 16

**DE 1286** Minuterie unipolaire  
120 mn à inverseur




*Cas d'emploi* Normatherm

**DE 0657** Minuterie électromécanique  
60 mn  
1 contact - 4 fiches



*Cas d'emploi* Stimo

**DE 0650** Minuterie électromécanique  
100 mn  
2 contacts



*Cas d'emploi* Stimo

## MINUTERIES - BUZZERS (suite)

**DE 3050** Minuterie électromécanique  
60 mn  
2 contacts - 8 fiches

*Cas d'emploi* *Stimo*



**DE 0957** Minuterie 100 mn  
à blocage à gauche

*Cas d'emploi* *Lemix injection*



**DE 1106** Temporisation  
de 1 s à 1 mn

*Cas d'emploi* *Friteuse V8 / Marmites / Sauteuses*



**DE 1283** Buzzer électromécanique  
230 V

*Cas d'emploi* *Friteuse 20L / Lemix injection / Stimo*



**DE 0001**      Ampoule infrarouge  
250 W - 230 V



*Cas d'emploi*      *Bac de salage Lampe inframobile*

**DE 0251**      Douille porcelaine



*Cas d'emploi*      *Bac de salage Lampe inframobile*

**DE 0003**      Lampe halogène 50 W 12 V  
culot à 2 broches



*Cas d'emploi*      *Siroco / Fours à pizza*

**DE 0004**      Porte ampoule  
pour lampe halogène  
DE0003



*Cas d'emploi*      *Siroco / Fours à pizza*

**DE 0281**      Lampe halogène haute température  
40 W - tube 230 V  
culot vissable E14 clair



*Cas d'emploi*      *Eclairage Fours à pizza*

**DE 0280**      Douille pour éclairage  
DE0281



*Cas d'emploi*      *Eclairage Fours à pizza*

**Pas de garantie sur les ampoules**

## VOYANTS - AMPOULES - DOUILLES - HUBLOTS D'ÉCLAIRAGE DE FOURS

**DE 0282** Lentille céramique  
diamètre 88 x 4 mm



*Cas d'emploi* Eclairage Fours à pizza

**DV 1248 1** Support lentille  
pour DE0282



*Cas d'emploi* Eclairage Fours à pizza

**DE 0016** Ampoule 15 W  
230 V - 300°C



*Cas d'emploi* Cuiseur mixte

**DE 0582 1** Ensemble  
Ampoule + corps + cabochon vert  
diamètre 22 mm



*Cas d'emploi* Fours

**DE 0589** Ampoule 400 V  
pour DE0582 1




*Cas d'emploi* DE0582 1

**DE 0577** Voyant rouge rond à visser 230/400 V  
découpe diamètre 12 mm  
raccordement par fils long 200 mm



*Cas d'emploi* Friteuses / Marmites / Sauteuses /  
Plaques Magichrom

**Pas de garantie sur les ampoules**

**ILLICO** 

## VOYANTS - AMPOULES - DOUILLES - HUBLOTS D'ÉCLAIRAGE DE FOURS

**DE 0581** Voyant vert rond à visser 230/400 V  
découpe diamètre 12 mm  
raccordement par fils long 200 mm

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0584** Voyant opale rond à visser 230/400 V  
découpe diamètre 12 mm  
raccordement par fils long 200 mm

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0576** Douille + verre  
+ ampoule d'éclairage

*Cas d'emploi* Lemix / Fourneaux Design Contemporains



**DM 0501** Verre hublot d'éclairage  
diamètre 31 mm

*Cas d'emploi* Lemix



**DM 0495** Joint de hublot d'éclairage  
52 x 34 x 2 mm

*Cas d'emploi* Lemix




**DV 1113 1** Ensemble  
Hublot d'éclairage

*Cas d'emploi* Lemix



**Pas de garantie sur les ampoules**

**ILLICO** 

# PORTES FUSIBLES ET FUSIBLES


**DE 0218** Porte fusible + cabochon + écrou  
pour fusible 5x20

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0837** Porte fusible

*Cas d'emploi multiples*



**DE 3051** Porte fusible + cabochon + écrou  
pour fusible 5x20  
IP65

*Cas d'emploi* *Cuiseurs à pâtes / Plaques de maintien  
en température*



**DE 0302** Fusible 5 x 20  
Verre 2 A

*Cas d'emploi multiples*



**DE 0839** Fusible 5 x 20  
10 A - temporisé



**DE 0356** Fusible 10 x 38  
2 A

*Cas d'emploi* *Fourneaux gamme Design*



## PORTES FUSIBLES ET FUSIBLES (suite)

**DE 0410** Fusible miniature très rapide  
250V FA 16A - dim : 6,3 X 32 mm



**DE 0411** Fusible miniature très rapide  
400V FB 16A - dim : 6,3 X 32 mm

*Cas d'emploi* Induction 5 et 10

## CORDONS

**DE 0211** Cordon pour allumeur  
L. 1600 mm



*Cas d'emploi* Allumeurs

**DE 0247** Cordon pour prise DE0836  
L. 2100 mm



*Cas d'emploi* Plaque de maintien en température

# ACCESSOIRES ELECTRIQUES

**DE 1284** Relais miniature

*Cas d'emploi* Friteuses gaz / Stimo 2



**DE 1285** Support relais

*Cas d'emploi* Friteuses gaz / Stimo 2



**DE 0294** Pressostat 0,2 à 0,9 bars  
inox 1/4 M

*Cas d'emploi* Marmites BM électriques suspendues



**DE 0053** Antiparasite CRC4 240

*Cas d'emploi* Lemix



**DE 0397** Gaine capriflex  
métallique souple - 300°C  
diamètre intérieur 17,5 mm

*Cas d'emploi* Appareils électriques



**DE 0402** Gaine tresse  
fibre de verre - 200°C  
diamètre intérieur 5 mm

*Cas d'emploi* Appareils électriques



## ACCESSOIRES ELECTRIQUES (suite)

**DE 0228** Câble 4G 2,5  
âme nickel  
souple 30/400°C

**DE 0238** Câble 5G 2,5  
âme nickel  
souple 30/400°C



**AUTRES MODELES DE CABLES NOUS CONSULTER**